

This seed has been treated with BUTEO™ start 480 FS seed protectant which contains flupyradifurone.

Ces semences ont été traitées avec le protecteur de semences BUTEO^{MC} start 480 FS, qui contient du flupyradifurone.

GROUP/GROUPE 4D INSECTICIDE

BAYER CROPS SCIENCE INC.
200-160 Quarry Park Blvd., SE
Calgary, Alberta T2C 3G3

24 HOUR EMERGENCY PHONE/NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE (24 HEURES):
1-800-334-7577

GROWER INFORMATION/RENSEIGNEMENTS AUX PRODUCTEURS:
1-888-283-6847

REGISTRATION NO. 31451 PEST CONTROL PRODUCTS ACT
NUMÉRO D'HOMOLOGATION 31451 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES



BUTEO ^{MC}
start TM

480 FS

LABELING TREATED SEED:

- This seed has been treated with BUTEO start 480 FS seed protectant which contains flupyradifurone.
- Do not use for feed, food or oil processing. Store away from feeds and other foodstuffs.
- Wear long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes when handling and planting treated seeds, and during clean-up, maintenance, and repair. Chemical-resistant gloves are not required when inside closed-cab planting equipment.
- Use only with closed cab planting equipment.
- Toxic to birds and small wild mammals. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface.
- Follow best management practices to help minimize dust exposure to pollinators during planting of treated seed; refer to the complete guidance "Pollinator Protection: reducing risk from treated seed" on the Health Canada website (www.healthcanada.gc.ca/pollinators).

ÉTIQUETAGE DES SEMENCES TRAITÉES:

- Ces semences ont été traitées avec le protecteur de semences BUTEO start 480 FS, qui contient du flupyradifurone.
- Ne pas utiliser pour l'alimentation destinée à la consommation humaine ou animale ou pour la transformation en huile. Entreposer à l'écart de la nourriture de consommation animale et des autres denrées.
- Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes durant le semis et la manipulation de semences traitées et pendant le nettoyage, l'entretien et les réparations. Des gants résistant aux produits chimiques ne sont pas requis à l'intérieur d'un équipement de plantation à cabine fermée.
- Utiliser uniquement avec de l'équipement de semis doté d'une cabine fermée.
- Toxique pour les oiseaux et les petits mammifères sauvages. La semence déversée accidentellement ou exposée à l'air libre doit être incorporée au sol ou enlevée de la surface du sol.
- Suivre les pratiques exemplaires de gestion afin de réduire l'exposition des insectes pollinisateurs à la poussière lors de la mise en terre de semences traitées; consulter les instructions complètes, Protection des insectes pollinisateurs durant la pulvérisation de pesticides – Pratiques exemplaires de gestion, sur le site Web de Santé Canada (<http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/-fact-fiche/pollintor-protection-pollinisateurs/pratiques-pratiques-fra.php>).

Buteo™ is a trademark of the Bayer Group.

Buteo^{MC} est une marque déposée du Groupe Bayer.